

SERRAVES

Ligustrum japonicum Thunb.

6 Exemplos no Parque



Família

Oleaceae

Nome Comum

ligustro-do-japão, alfenheiro, ligustro-japonês

Origem

Ásia (China, Japão, Coreia).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Thunb.

Descrição

O ligustro-do-Japão é um [arbusto](#) de forma [cônica](#) erecta, até 3 m de altura, de [folhagem](#) densa. Folhas opostas, inteiras, de [pecíolo](#) curto, de ovadas a oblongas, acuminadas, de 4 a 10 cm de comprimento, geralmente arredondadas na base, de margem e [nervura](#) central avermelhadas; são [verde-escuras](#) na [página](#) superior e [verde-amareladas](#) na [página](#) inferior. Flores amareladas, pequenas, em racimos terminais de 6 a 15 cm de comprimento. Os frutos são drupas de cerca de 5 mm de diâmetro, azuis anegradas.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Ínicio de Floração

agosto

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cônica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Surge no estrato inferior de florestas, em planícies, campos abertos, principalmente junto às orlas.

Observações

O *Ligustrum japonicum* é muito similar ao *Ligustrum lucidum*. Difere no [porte](#) (é mais pequeno), as folhas são menores, frequentemente arredondadas na base. O nome genérico, *Ligustrum*, era já utilizado [pelos](#) Romanos e foi mantido por Lineu; segundo alguns autores deriva do vocábulo latino *ligare*, que significa atar, por os seus ramos terem sido utilizados com este fim.

Vegeta em qualquer tipo de solo, [sempre](#) que não seja demasiado pobre. Cresce tanto em pleno sol como na sombra.

Existem algumas cultivares do *Ligustrum japonicum*, a '*Rotundifolium*', [arbusto](#) compacto, de folhas ovaladas, de 3 a 6 cm de comprimento, de cor [verde](#) escuro brilhante; e a '*Variegatum*', de folhas com margem branco-cremosa.

Aplicações

O *Ligustrum japonicum* possui um crescimento rápido. Tolerava muito bem as podas, sendo frequentemente usado para formar sebes. São várias as aplicações dos ligustros. A madeira de alguns é dura e elástica, pelo que se fabrica com ela pequenos objetos torneados; com os seus ramos confeccionavam-se cestos, de forma análoga ao vime, já que se assemelham a este, na flexibilidade. As folhas são de paladar amargo e têm-se usado como medicinais pelas suas propriedades adstringentes (contraem os tecidos, os capilares, os orifícios e tendem a diminuir as secreções das mucosas) e na prisão de ventre; também se atribuem propriedades adstringentes às flores e frutos, juntamente com as propriedades refrigerantes, embora alguns autores não aconselhem o seu uso interno. As suas folhas secas e reduzidas a um pó fino, constituem a alfena, utilizada como corante. Por isso o ligustro é também conhecido por alfenheiro. Também os frutos fornecem uma matéria corante negra, avermelhada, que, de acordo com alguns autores, ter-se-á utilizado para dar mais cor aos vinhos.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

