

SERRAVES

Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna

1 Exemplos no Parque



Família

Malvaceae

Nome Comum

[árvore-dos-espinhos](#), [árvore-da-seda](#), paineira, paineira-rosa, sumaúma, barriguda, paina-de-seda, [árvore-da-lã](#)

Origem

Nativa da América do Sul, mais concretamente do Brasil e Argentina, mas é cultivada em várias regiões tropicais.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna

Descrição

É uma [árvore](#) de [folha](#) caduca, que pode chegar a medir 4 a 8m, com [tronco espesso](#), em forma de uma garrafa, provido de espinhos cónicos, muito atrativos. As folhas são alternas, compostas, palmadas, com [pecíolo](#) comprido, com 6-7 folíolos compridos, lustrosos, [pontagudos](#), de margem geralmente serrada. As flores são grandes e muito vistosas, que nascem na [axila](#) das folhas, com [cálice tubular](#) e [campanulado](#), com 5 lóbulos irregulares, sedosos na parte interna. A [corola](#) em forma de campânula aberta, com 5 pétalas livres, obtusas, que se curvam para trás. As pétalas variam do rosa pálido ao rosa ao roxo ou cor de vinho, com a parte inferior geralmente amarelada e com [estrias](#). Os estames são soldados em coluna dupla que eleva 5 anteras férteis. O fruto é uma [cápsula](#) de aproximadamente 20 x 5 cm, lenhosa, que se abre por 3 valvas e contém numerosas sementes envolvidas por fibras algo sedosas.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Ínicio de Floração

setembro

Fim de Floração

novembro

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

cor de rosa

Tipo de Folha

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

Limbo da Folha

digitado

(folha composta cujos folíolos se inserem no ápice do pecíolo, donde divergem radialmente.)

Habitat

Florestas tropicais e subtropicais, cresce em locais com abundância de água.

Observações

Na Argentina, *Ceiba speciosa* é uma [árvore](#) simbólica e representativa, motivo pelo qual um clube Argentino terá oferecido dois exemplares a Madrid como uma homenagem da cidade de Buenos Aires.

C. speciosa floresce entre fevereiro e maio (na [região](#) nativa - hemisfério sul), mas também pode florescer em outras épocas do ano. O néctar das suas flores é conhecido por atrair insetos, como a borboleta monarca, que realizam a [polinização](#).

[Esta espécie](#) não é a verdadeira sumaúma, embora pertencendo ao mesmo género. A verdadeira sumaúma (*Ceiba pentandra*) é nativa do México, América Central, Caraíbas e norte da América do Sul, fornece fibras de melhor qualidade e mais utilizadas no enchimento de colchões, almofadas e coletes salva-vidas, etc.

Aplicações

A madeira, leve, pouco resistente, mole, com textura grossa, de baixa durabilidade pode ser utilizada na confecção de canoas, tigelas, sola de tamancos, caixotes e no fabrico de pasta celulósica. As fibras (paina) que envolvem as sementes são sedosas, de grande flexibilidade, foram outrora utilizadas para encher almofadas, colchões e coletes salva-vidas. A [árvore](#) é muito apreciada como [ornamental](#), em parques e jardins, principalmente pela sua beleza na época de [floração](#). Das sementes pode-se extrair um óleo de utilização industrial e culinário.

Porte



Folha



Tronco

