

SERRAVES

Aucuba japonica Thunb. 'Serratifolia'

5 Exemplos no Parque



Família

Garryaceae

Nome Comum

loureiro-japonês-de-folhas-serradas

Origem

Procede da Ásia, desde este do Himalaia até ao Japão.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Thunb.

Descrição

A [cultivar](#) 'Serratifolia' é um [arbusto sempre-verde](#) com [folhagem](#) densa e [verde](#); folhas oblongas, opostas, mais pequenas que em *Aucuba japonica* Thunb., coriáceas, reluzentes e profundamente dentadas. Flores muito pequenas, de cor púrpura, em cachos ramosos terminais axilares, dioica; possuem um [cálice](#) muito pequeno, com 4 dentes; 4 pétalas abertas em estrela; as flores masculinas com 4 estames que alternam com as pétalas; as femininas com um [ovário ínfero](#), com [estilete](#) curto e grosso. O fruto é [carnudo, elipsoide](#), com cerca de 1,5 cm, vermelho, com uma só [semente](#).

Tipo de Reprodução

[dióica](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

março

Fim de Floração

abril

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ao longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

Cor da Flor

vermelho

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

dentada

(provida de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.)

Limbo da Folha

oblongo

(contorno elíptico, mas muito alongada, de forma a que os lados são quase paralelos.)

Habitat

[Cultivar](#) de jardim.

Observações

O nome do género *Aucuba*, é uma latinização moderna do nome japonês da planta: *aokiba*.

Aplicações

Cultiva-se frequentemente como planta [ornamental](#), sendo por vezes utilizada também para formar sebes. Toda a planta é algo tóxica, devido à existência de um heterósido denominado aucubina, que pode provocar diarreias e cólicas, e em casos extremos levar à morte.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

