

# SERRAVES

---

*Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green

## 8 Exemplos no Parque



**Família**

Oleaceae

**Nome Comum**

jasmin-do-imperador, falso-azevinho

**Origem**

Ásia (Japão).

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

(G.Don) P.S.Green

**Descrição**

*Osmanthus heterophyllus* é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#) de 2 a 8 m de altura, [sempre-verde](#), com os ramos pubescentes no início. Folhas opostas, de [oblongo-elípticas](#) a elípticas, com 4,5-6 cm de comprimento, pubescentes no início e algo coriáceas. Possuem a base acunhada e [ápice agudo](#). A margem é inteira ou com 3-4 pares de dentes espinhosos de 5 a 9 mm de comprimento. [Limbo](#) de cor [verde-escuro lustroso](#), mais pálido na [página](#) inferior. Flores brancas, aromáticas, dispostas em cimeiras axilares de 5-8 flores; [cálice campanulado](#) com 4 dentes e [corola](#) com o tubo curto, provido de 4 lóbulos imbricados. Fruto é uma [drupa](#) mais ou menos ovóide, de 1,5 cm de comprimento, de cor púrpura escura.

**Tipo de Reprodução**

[hermafrodita](#)

**Forma de Vida**

[arbusto](#)

**Início de Floração**

setembro

**Fim de Floração**

novembro

**Tipo de Fruto**

[drupa](#)

**Consistência do Fruto**

[carnudo](#)

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

cimeira

( inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo, de onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

## Habitat

Florestas [sempre-verdes](#) de baixa altitude (até 600 m).

## Observações

O género *Osmanthus* compreende cerca de 30 espécies nativas do sudeste da Ásia, principalmente na China, e do Norte da América. Cultivam-se pelas suas flores aromáticas e sua [folhagem](#) sempreverde. São plantas de crescimento lento, que devem ser podadas depois da [floração](#) quando se deseja que mantenham um [porte](#) compacto. Requerem geralmente solos ricos e bem drenados, em zonas resguardadas ao sol ou à média sombra.

Do cruzamento de *Osmanthus heterophyllus* com *Osmanthus fragans*, resultou um híbrido, o *Osmanthus x fortunei*, de folhas largamente elípticas, de margem inteira ou dentada e ponta espinhosa. Flores fragrantas, brancas ou amarelo cremosas. Este híbrido é de origem japonesa e foi [introduzido](#) na Europa por volta de 1862.

## Aplicações

Em jardinagem é frequente encontrarmos diversas cultivares, tais como: 'Aureomarginatus', com a margem das folhas amarelo pálido; 'Variegatus'='Argenteomarginatus', com a margem das folhas branco creme; 'Myrtifolius', possui as folhas inteiras ou com alguns dentes no ápice; 'Purpureus' que possui as folhas novas purpúreas, tomando-se mais tarde verde com manchas purpúreas e 'Rotundifolius', de crescimento lento, com folhas rígidas e margens onduladas.

## Porte



**Folha**



**Flor**



## Tronco

