

SERRAVES

Bougainvillea glabra Choisy

14 Exemplos no Parque



Família

Nyctaginaceae

Nome Comum

buganvílias, primavera, buganville, ceboleiro, [flor-de-papel](#), pataguinha, pau-de-roseira, roseiro, [roseta](#), santa-rita, [sempre-lustrosa](#), três-marias

Origem

Nativa da América do Sul, Brasil.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Choisy

Descrição

[Espécie](#) arbustiva, trepadeira, lenhosa, vigorosa que pode ser conduzida como [árvore](#). [Tronco](#) vigoroso, com alguns espinhos, de onde ramificam todos os anos novos rebentos que crescem vigorosamente. Folhas pequenas, [simples](#) de margem inteira, dispostas de forma alternada, com [pecíolo](#) bem desenvolvido e de forma elíptica, [verde-claro](#) e algo [lustroso](#) na [página](#) superior. As flores são pequenas, brancas, rodeadas de brácteas foliáceas lilases, organizadas em grupos de três. [Floração](#) muito abundante, durante praticamente toda a estação quente, que pode cobrir completamente a planta. Os frutos são aquênios de paredes delgadas, [indeiscente](#).

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

trepadeira

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

[aquénio](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cimeira

(inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo, de onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

Cor da Flor

violeta

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

Habitat

Floresta caducifólia e [semi-caducifólia](#) e floresta ombrófila mista.

Observações

O maior exemplar conhecido de *Bougainvillea* do mundo está localizado à beira do lago Guanabara no Município de Lambari no Sul de Minas Gerais, conduzido a [árvore](#) com 18 m de altura.

Aplicações

Cultivada essencialmente pelas suas flores. Pode ser conduzida a [arbusto](#) ou [árvore](#) e como trepadeira, enfeitando pérgulas ou qualquer outro suporte.

Porte



Folha



Flor



Tronco

