

SERRAVES

Citrus deliciosa Ten.

10 Exemplos no Parque



Família

Rutaceae

Nome Comum

tangerineira

Origem

Ásia (China e Conchinchina).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Ten.

Descrição

[Árvore](#) cultivada, pequena com 2 a 6 m de altura, provida de raminhos delgados. A [copa](#) é arredondada, frequentemente sem espinhos. As folhas são sub lanceoladas de 4 a 8 cm de cor [verde](#) pouco intensa. As flores são brancas e aromáticas. O fruto ([hesperídio](#)) com 5 a 7,5 cm, [deprimido-globoso](#), de [epicarpo](#) fino, alaranjado-vivo em [maduro](#) e com polpa doce, que se desprende facilmente.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

[hesperídio](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Difícil de determinar devido à cultura intensiva da [espécie](#).

Observações

O restritivo específico, *deliciosa*, é alusivo ao sabor do seu fruto, muito apreciado na alimentação humana.

Os citrinos são originários das zonas tropicais e subtropicais do continente Asiático e do Arquipélago Malaico.

A cidra (*Citrus medica*) foi a primeira [espécie](#) a ser introduzida na Europa e na Península Ibérica, tendo as outras espécies de citrinos vindo a ser introduzidas posteriormente: a laranjeira azeda (*Citrus aurantium*) e o limão (*Citrus limon*) [pelos](#) árabes, no séc. XI e as melhores variedades de laranjeira doce (*Citrus sinensis*) [pelos](#) portugueses, no início do séc. XVI. A tangerineira (*Citrus deliciosa*), foi introduzida na Europa bastante mais tarde, já no início do séc. XIX.

Aplicações

Muito cultivado pelo fruto (tangerina).

Porte



Folha



Fruto



Tronco

